

ISSN 0204-5710

ИНСТИТУТ ПО
МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ
ПРИ БЪЛГАРСКАТА
АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЮЛЕТИН

6
ЗА ВРЕМЕТО
И СЪСТОЯНИЕТО
НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ

11-20.III.1990г.

Майническа с валичие на е
поместена, защото няма кепа.

София . 1990 г.

I. ПРЕГЛЕД НА ВРЕМЕТО

ISSN 0204-5710

1. СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА. На 11.III в североизточната периферия на антициклон с център над Западна Европа премина студен фронт от северозапад. Облачността временно се увеличи и на отделни места превала дъжд. На 12.III в топла въздушна маса температурите се повишиха и максималните в отделни райони достигнаха до 26°C . Впоследствие се изгради нов антициклон с център над Прибалтика, който се премести на югоизток към Украина. На 13.III над страната нахлу студен въздух от североизток. Постепенно пренощът се преориентира от изток - в южната периферия на антициклиона. Еаричният градиент се увеличи, същаха умерени североизточни, впоследствие - източни ветрове. Поважителна беше облачността на 13.III, а през следващите дни предимно облачно беше сутрин по Черноморието и Западна България. Температурите постепенно се понижиха като най-ниски максимални бяха наблюдавани на 16.III. С установяване на антициклоналния център над Балканския полуостров вятърът стихна и от 17 до 20.III времето над страната беше слънчево. Все още в студената въздушна маса, при ясно и тихо време, на 17 и 18.III минималните температури в отделни котловини се понижиха до -10°C . Максималните температури се повишиха. Поради адекция на топъл въздух в антициклонално поле от 18 до 20.III и минималните температури се повишиха, а на 19 и 20.III максималните температури бяха между 19 и 24°C .

2. ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА. Средноденонощните температури, значително над нормалните през първите 2 - 3 дни, впоследствие се понижиха и през периода 15 - 17.III бяха с $2 - 3^{\circ}\text{C}$ по-ниски от тях, като най-ниски /между 0 и 5°C / бяха на 16.III. Впоследствие температурите се повишиха и бяха чувствително над нормалните.

Най-високите дневни температури /между 20 и 25°C , във Видин $25,6^{\circ}\text{C}$ / бяха измерени на 12 и 13.III, а най-ниските нощни /между -3 и -8°C , в Кнежа и Севлиево около -9°C , по Черноморието и в Петрич около 0°C / - предимно на 17.III.

Средните десетдневни температури в цялата страна бяха с 1 до 4°C по-високи от нормалните.

3. ВАЛЕЖИ. През десетдневието нямаше валежи и затова таблица за валежите не се публикува.

4. СИЛЕН ВЯТЪР. На 11.III във Видин и Михайлобград максималната скорост на северозападния вятър беше $16 - 17 \text{ m/s}$, на Черни връх и вр.Мургаш 24 m/s , а на вр.Ботев 24 m/s . На 16.III в Бургас, нос Емине, в Ямбол, в Неделско и Иваново дужаха бурни /между 14 и

16 m/s / североизточни ветрове.

II. СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВАТА, ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ И ХОД НА ПОЛСКИТЕ РАБОТИ

1. СЪСТОЯНИЕ НА ПОЧВАТА.

Валежи през десетдневието нямаше. Овлашняването на повърхностния почвен слой почти в цялата страна бе предимно сухо, а състоянието му почти без изключение - подходящо за различните обработки.

Сухото и през повечето дни от десетдневието топло време доведе и до нежелателни промени във водните запаси на почвата. Най-силно бе просъхването в слоя 0 - 10 см, а това започна да затруднява развитието на късните есенни посеви, които все още са с по-слаба коренова система, а така също и нормалното проникване на ранните и средноранните пролетни култури. Просъхването постепенно засегна и слоя 0 - 20 см, където запасите продуктивна влага в повечето райони на страната бяха предимно между 13 и 22 mm, а общият воден запас представлява 65 - 75% от ППВ - вече недостатъчни за нормалното развитие на различните земеделски култури. Намаление на водните запаси бе наблюдавано и в еднометровия почвен слой. За повечето райони те бяха 65 - 110 mm и съответно 72 - 80% - крайно недостатъчни за средата на март. Малко по-добри, но също под оптималните - между 110 и 130 mm и 80 - 87%, бяха запасите в Предбалкана на Северозападна България със Софийското поле, зоната на чернозем-смолниците в Южна България, част от Разградския и Търговищкия район и Северното Черноморие.

Крайно недостатъчно е проникването на водните запаси и в двуметровия почвен слой. В по-голямата част от страната запасите са 120 - 200 mm, а общият воден запас е 67 - 77%, които са вече в границите на трудноусвояеми за растенията. Малко по-добри, но значително под оптималните, 200 - 250 mm и съответно 77 - 85%, са запасите в Предбалкана и Северозападна България, част от Лудогорието и зоната на чернозем-смолниците в Южна България.

2. СЪСТОЯНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ. Развитието на земеделските култури през десетдневието протичаше при необичайни за сезона благоприятни топлинни условия. Това обуславяше по-ускореното развитие при различните земеделски култури. Известно задържащо влияние върху развитието на земеделските култури оказваше хладното време около средата на периода, което бе много полезно за овощните видове.

При есенниците продължи масово братене, което обхвана и най-късните посеви. По формирането на нови братя при всички есенни посеви

протичаше при недобро задоволяване на нуждите им от влага в почвата. Гъстотата на посевите бе в границите на оптималните, най-често между 800 и 1200 броя, а височината на растенията бе 10 - 15 см, в отделни случаи до 20 см. Общото състояние на есенниците бе все още добро и много добро.

Продължи трайното развитие и при овощните видове. Набъбването на плодните пъпки, а в много райони и разпускането им, постепенно придоби масов характер. При джанката, бадема, кайсията, а в някои райони на страната и при прасковата, настъпи и цъфтежът. Масов характер придоби и сокодвижението при лозата. Състоянието на трайните насаждения бе добро и много добро.


Ефектът на ранното пролетно засушаване постепенно ще започне да се чувства в развитието на почти всички земеделски култури.

3. ХОД НА ПОЛСКИТЕ РАБОТИ. През цялото десетдневие условията за работа на полето бяха подходящи. Продължиха и в отделни райони завършиха есенно-зимните мероприятия при трайните насаждения. С ускорени темпове се провеждаха и работите, свързани с тютюневото и зеленчуковото разсадопроизводство, внасянето на хербицидите при есенните посеви, но най-голямо внимание се отделяше на масовата сейба на ранните и средноранните пролетни култури. Не трябва да се пропуска, че броят на предсейбените обработки трябва да се сведе до възможния минимум, а сейбата на пролетните култури да се провежда на допустимата оптимална дълбочина.

Изготвили: Г.Петрова, Б.Такева, Н.Витанов, Н.Кадънков

ХОД НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

В СОФИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 11 - 20.III.1990 г.



5

СРЕДНИ ДЕСЕТДНЕВНИ ТЕМПЕРАТУРИ И ОТКЛЮЧЕНИЕТО ИМ ОТ НОРМАТА

ЗА ПЕРИОДА 11-20.III.1990 г.

Станция	Средни десетдневни температури	Норма	Отклонение от нормата
ВИДИН	8,1	5,6	2,5
МИХАЙЛОВГРАД	8,5	5,5	3,0
БРАЦА	9,2	5,4	3,8
ЖИЖА	7,5	4,6	2,9
ЛОВЕЧ	9,0	5,6	3,4
ШЛЕВЕН	10,3	5,4	4,9
СЕВЛИЕВО	7,2	5,6	1,6
В. ТЪРНОВО	7,8	6,0	1,8
РУСЕ	10,0	6,2	3,8
СИЛИСТРА	9,0	5,6	3,4
ТЪРГОВИЩЕ	7,9	4,8	3,1
ШУМЕН	7,6	4,6	3,0
ТОЛБУХИН	5,9	4,0	1,9
ВАРНА	7,8	5,4	2,4
БУРГАС	7,4	6,2	1,2
ЯМБОЛ	7,8	5,8	2,0
СЛИВЕН	8,5	6,0	2,5
СТ. ЗАГОРА	9,1	6,4	2,7
ХАСКОВО	8,6	6,7	1,9
КЪРДЖАЛИ	8,4	6,6	1,8
СМОЛЯН	5,3	3,0	2,3
ШЛОВДИВ	9,8	6,4	3,4
ПАЗАРДЖИК	8,9	6,5	2,4
БЛАГОЕВГРАД	9,9	7,2	2,7
ПЕТРИЧ	12,0	8,0	4,0
СОФИЯ	8,6	4,6	4,0
РАДОМИР		4,4	
КЮСТЕНДИЛ	9,0	6,0	3,0
ЧЕРНИ ВРЪХ	-1,5		
ВР. МУСАЛА	-4,5		
РАЗГРАД	7,9	4,7	3,2

ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА ЗА ПЕРИОДА ОТ 11 ДО 20.ІІІ.1990 г.


Станции	Дата	Елементи	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Максимална	Средна	Минимална	Максимална	Средна	Минимална	Максимална	Средна	Минимална	Максимална
РЕДИН	15,2	25,6	19,0	15,4	12,3	9,3	13,7	20,8	21,0	21,0	21,0	21,0
	12,0	14,5	17,1	-1,2	-0,9	0,6	-7,0	-6,8	-3,5	-3,5	10,5	0,5
ШИЛДОНГРАД	16,5	23,5	19,5	15,5	10,6	5,2	13,6	18,6	21,0	20,6	20,6	20,6
	13,6	12,0	12,5	8,6	1,4	1,2	-0,7	-1,0	-0,5	-0,5	11,0	4,0
ВРАДА	11,0	15,0	11,5	18,8	2,6	1,2	-1,2	-1,2	-3,0	-3,0	11,0	4,4
	13,0	22,8	19,2	15,2	10,5	0,8	13,5	19,2	20,0	19,4	12,5	14,4
КИЕВА	11,0	15,0	11,5	18,8	2,6	1,2	-1,2	-1,2	-3,0	-3,0	11,0	4,0
	15,0	23,5	19,2	16,0	14,0	9,0	13,0	19,5	22,0	20,5	20,5	20,5
БРДА	19,8	20,2	12,5	8,2	-2,5	-0,5	-1,2	-9,5	-7,5	-3,0	-1,0	-1,0
	2,0	0,6	5,2	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
КОЗЕЧ	12,0	22,4	19,6	15,2	14,0	9,0	13,1	19,0	20,2	19,5	19,5	19,5
	8,8	13,2	8,6	18,5	2,9	0,5	-4,0	-4,5	-1,4	-1,4	11,2	2,6
ЛУНЕЦ	-1,8	17,2	8,7	17,5	4,8	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	11,2	2,6
	12,5	22,0	19,5	15,5	16,0	9,0	13,5	19,5	20,5	13,5	13,5	13,5
САВИЧЕВО	14,0	22,0	14,5	10,8	2,0	2,5	-1,4	-3,8	-2,5	-2,5	11,5	2,6
	6,0	8,0	8,0	12,0	0,5	0,5	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	20,4	20,6
В. Търново	11,1	21,7	19,9	16,4	13,6	9,0	13,8	18,5	20,2	20,2	20,8	20,8
	6,0	11,0	12,2	4,6	19,5	8,2	-1,1	-7,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
РУСЕ	13,4	22,2	20,2	16,9	11,7	10,4	15,2	21,6	21,4	21,4	20,5	20,5
	8,8	14,2	14,5	10,6	4,4	1,4	-2,1	-4,4	-10,5	-10,5	13,5	0,0
СИЛИСТРА	0,0	14,5	10,6	10,6	4,4	1,4	-2,1	-4,4	-10,5	-10,5	11,0	2,6
	18,0	20,0	18,1	13,8	8,7	9,2	14,2	19,9	19,7	19,7	19,8	19,8
РАЗГРАД	2,4	14,2	12,7	19,8	3,5	2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	12,8	2,6
	10,5	20,0	18,6	14,2	6,8	1,0	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	10,2	0,4
СРЕДНА МИНИМАЛНА	6,2	12,2	14,8	13,8	1,8	2,8	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	10,8	5,5
	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Станции	Дата	Елементи	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Максимална	Средна	Минимална	Максимална	Средна	Минимална	Максимална	Средна	Минимална	Максимална
ТЪРГОВИЩЕ	11,5	21,4	12,8	14,5	6,2	-1,6	-1,6	-1,8	-0,4	-0,4	12,5	2,4
	7,8	6,7	8,9	2,6	0,6	0,6	0,6	0,6	13,2	13,2	19,2	18,5
ШУМЕН	11,4	21,8	20,0	14,4	6,7	7,5	1,5	3	10,4	10,4	20,5	2,4
	7,5	11,0	11,0	6,8	1,5	1,2	-1,5	-1,5	13,8	13,8	19,4	18,2
ТОЛДУХИ	0,6	14,0	6,8	3,0	-1,2	-1,2	-1,5	-1,5	14,0	14,0	22,2	2,6
	-2,3	3,0	8,4	3,4	-3,1	-3,1	-3,5	-3,5	13,2	13,2	19,8	19,0
ВАРНА	10,8	20,5	16,0	14,5	0,3	0,3	0,3	0,3	18,0	18,0	20,5	18,5
	10,0	11,2	19,5	19,5	1,5	1,5	1,5	1,5	12,5	12,5	19,5	19,5
БЯЛОС	10,6	18,0	19,5	11,5	11,5	5,0	0,3	0,3	10,5	10,5	13,0	3,4
	2,6	3,0	5,6	5,6	1,5	1,5	1,5	1,5	8,0	8,0	11,5	3,4
СТ. ЗАЛОРА	13,7	19,7	11,9	22,3	8,0	8,0	8,0	8,0	18,9	18,9	17,0	10,9
	7,5	11,4	8,0	29,6	6,4	4,4	4,4	4,4	10,5	10,5	8,5	4,3
ХАСКОВО	17,4	20,0	12,8	12,8	3,5	3,5	3,5	3,5	17,5	17,5	22,5	2,0
	11,0	11,0	12,5	12,5	0,5	0,5	0,5	0,5	10,8	10,8	12,2	2,0
КРДЛГАДИ	11,4	19,8	21,4	14,5	8,5	8,5	8,5	8,5	17,7	17,7	20,3	1,0
	11,3	8	12,0	12,0	5,2	5,2	5,2	5,2	15,0	15,0	19,3	0,0


СЪПОСТАВЛЕНИЯ ВЪЛНОВОГА ДАТУЩА /17/ ЗА ПЕРИОДА 11 - 20.11.1990 г.

СТАНЦИЯ	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	СРЕДНО	Σ ΣΟΥ	% ΔΙΑ
СМОЛЯН	Максимална	18,4	20,4	14,5	9,5	9,1	13,0	17,3	16,7	18,0	17,8	17,8	-0
	Средна	8,5	3,4	1,8	1,8	-1,0	-0,8	-8,0	-4,4	-0,9	0,9	0,9	0
ШЛОВИЧ	Максимална	19,8	23,0	25,2	18,2	13,0	13,5	21,0	23,5	21,5	21,5	21,5	0
	Средна	10,8	12,5	15,0	10,8	15,0	16,0	14,8	18,0	12,0	11,5	11,5	0
ПАЗАРДЖИК	Максимална	13,4	24,1	24,3	18,6	19,5	8,1	14,1	21,7	23,7	22,0	22,0	0
	Средна	11,0	12,2	15,0	19,8	15,5	2,5	2,0	12,0	12,2	11,2	11,2	0
МИЛГОРОД	Максимална	11,8	22,5	21,0	19,5	16,6	10,6	16,1	20,8	23,4	23,0	23,0	0
	Средна	10,5	12,2	12,8	19,8	19,2	4,5	6,0	9,2	13,0	12,8	12,8	0
ШЕРИЧ	Максимална	14,3	3,7	3,5	3,0	1,4	0,0	-3,5	-2,3	0,3	3,4	3,4	0
	Средна	11,9	13,2	14,5	23,5	21,5	18,0	15,0	17,0	22,0	24,0	25,0	0
СОФИЯ	Максимална	16,5	22,5	23,5	21,5	18,5	11,5	9,0	11,2	12,0	15,0	15,0	0
	Средна	14,5	14,0	16,0	18,5	17,0	4,0	0,5	10,5	13,0	15,5	15,5	0
РАДОМЕР	Максимална	10,9	21,3	19,4	16,7	11,6	6,8	14,8	19,2	19,5	21,1	21,1	0
	Средна	8,8	11,8	12,2	19,0	15,5	1,2	1,0	10,0	10,5	12,5	12,5	0
КОСТЕНДИЛ	Максимална	11,0	21,0	20,5	15,7	14,0	2,8	-0,8	-5,0	-1,5	0,8	3,8	0
	Средна	10,0	10,5	11,5	12,5	10,5	0,0	-5,0	-5,0	-1,5	0,0	21,5	0
ЧЕРНИ ВРХ	Максимална	12,6	22,5	22,0	19,2	15,5	11,5	17,0	21,7	22,0	24,0	24,0	0
	Средна	10,0	10,6	11,3	11,3	10,0	0,4	0,4	6,0	11,2	12,8	12,8	0
ВР. МУСАЛА	Максимална	14,5	3,4	3,4	2,4	2,0	-0,7	-6,5	-0,3	5,1	1,9	3,4	0
	Средна	13,5	15,0	15,0	10,3	10,3	0,3	-7,2	-7,7	-1,2	1,0	1,8	0
	Минимална	-1,9	-6,4	-5,0	-10,3	-10,3	-0,6	-3,6	-8,8	-4,0	-1,4	-1,7	0
	Средна	-3,8	-1,0	-1,5	-3,0	-3,0	-0,6	-0,2	-9,4	-0,6	-1,6	0,6	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Средна	-1,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-0,4	-0,4	-7,6	-1,5	-3,0	-3,5	0
	Минимална	-1,3											


Разните на кайсията КМ 20 март 1990 г.



Разрешение на прокладку КМ 20 марта 1990 г.




Развитие на территории КСМ 20 марта 1990 г.




14

6



Развитие на КРУШАТА КБМ 20 марта 1990 г.



ЦЕФОСА. Не сорвеждат наблюдения

ОКАЗВАНЕ НА ВЕНЧЕЛИСТЧЕТА ПРЕДИТЕХ

ПРИЛОЖЕНИЯ

забъване на пънките

卷之三

卷之三

С. Карашево Приморско
Одеско

Дюлево
Бояново

Бургас
София
Септември

Операції

Г. Трианон

Житица Галата
Смидово ...

Суворово

Ср. Караджа

Добр. № 7
Печ. моряка Толбухин Шабан

Спасово-Крушиница Дулово Бемер Крушарий


Сибирь

CHIBO

卷之三

卷之三

Развитие на ябълката към 20 март 1990 г.



Цифреж Не се провеждат наблюдения

Директор ИМХ доц.к.ф.м.н. В.АНДРЕЕВ

Телефони: централа 72-22-71
отдел "Информация и печат" вътр.262
сектор "Средносрочна прогноза" вътр.231
сектор "Месечна прогноза" вътр.267
сектор "Агропрогнози" вътр.230

и

Редактор
Технически редактор
Формат 700 x 1000/16

Поръчка 39

Тираж 93

Цена 0,20 лв.

Печатница на Институт по метеорология и хидрология
1184 София, бул."В.И.Ленин" 66